



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28  
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и  
Собинском районах ( ФФБУЗ « ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском  
и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98


Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,

дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача  
ФФ БУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Владимирской области» в  
Петушинском и Собинском районах

Суворова О.С.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2863 от 20.12.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	С.2863.15.12.22
Наименование заявителя	МУМП ЖКХ п. Ставрово, Владимирская область, п. Ставрово, ул Ленина д.3
Дата и время отбора пробы (образца)	15.12.2022 10-30
Дата и время доставки пробы (образца)	15.12.2022 12- 00
Даты проведения исследований	15.12.2022- 19.12.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория, санитарно- гигиеническая лаборатория.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП ЖКХ п. Ставрово, Владимирская область, п. Ставрово, ул Ленина д.3
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, централизованное водоснабжение, водоразборная колонка ул. Первомайская у д.11, п. Ставрово ,Владимирской области , Собинского района
Отбор проб проводился	Помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах Чирковой О.Ю.
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом, сумка - холодильник с охлаждающими элементами

Протокол № С.2863от 20.12.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия хранения	-
Основание	Заявка № 492 от 22.11.2022г
Дополнительные сведения	-

\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

#### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число( ОМЧ) при 37°С	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии ( ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia ( E. Coli)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1

#### САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С	1	Не более 2	Баллы	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Запах при 60°С	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Вкус,привкус	0	Не более 2	Баллы	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2
3	Цветность	15,0	Не более 20	Градусы (° )	ГОСТ 31868
4	Мутность	1,39	Не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164 п. 6
5	Водородный показатель	7,50	6-9	pH	ПНДФ14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	0,41	Не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011п.2

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.



-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28  
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и  
Собинском районах ( ФФБУЗ « ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском  
и Собинском районах)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,

дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача  
ФФ БУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Владимирской области» в  
Петушинском и Собинском районах  
Чирковой О.С.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2862 от 20.12.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	С.2862.15.12.22
Наименование заявителя	МУМП ЖКХ п. Ставрово, Владимирская область, п. Ставрово, ул Ленина д.3
Дата и время отбора пробы (образца)	15.12.2022 10-15
Дата и время доставки пробы (образца)	15.12.2022 12- 00
Даты проведения исследований	15.12.2022- 19.12.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория, санитарно- гигиеническая лаборатория.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП ЖКХ п. Ставрово, Владимирская область, п. Ставрово, ул Ленина д.3
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, централизованное водоснабжение, водоразборная колонка ул. Зеленая у д.5, Ставрово ,Владимирской области , Собинского района
Отбор проб проводился	Помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах Чирковой О.Ю.
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом, сумка - холодильник с охлаждающими элементами

Протокол № С.2862от 20.12.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия хранения	-
Основание	Заявка № 492 от 22.11.2022г
Дополнительные сведения	-

\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

#### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число( ОМЧ) при 37°С	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии ( ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia ( E. Coli)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1

#### САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С	1	Не более 2	Баллы	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Запах при 60°С	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Вкус, привкус	0	Не более 2	Баллы	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2
3	Цветность	10,0	Не более 20	Градусы (° )	ГОСТ 31868
4	Мутность	1,00	Не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164 п. 6
5	Водородный показатель	7,51	6-9	pH	ПНДФ14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	0,21	Не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011п.2

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.



-----Конец протокола-----

Протокол № С.2862от 20.12.2022.

Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28  
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах ( ФФБУЗ « ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38  
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98  
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,  
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача  
ФФ БУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Владимирской области» в  
Петушинском и Собинском районах

Суворова О.С.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2861 от 20.12.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	С.2861.15.12.22
Наименование заявителя	МУМП ЖКХ п. Ставрово, Владимирская область, п. Ставрово, ул Ленина д.3
Дата и время отбора пробы (образца)	15.12.2022 10-00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.12.2022 12- 00
Даты проведения исследований	15.12.2022- 19.12.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория, санитарно-гигиеническая лаборатория.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП ЖКХ п. Ставрово, Владимирская область, п. Ставрово, ул Ленина д.3
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, централизованное водоснабжение, водоразборная колонка ул. Советская у д.70, п. Ставрово ,Владимирской области , Собинского района
Отбор проб проводился	Помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах Чирковой О.Ю.
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом, сумка - холодильник с охлаждающими элементами

Протокол № С.2861от 20.12.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия хранения	-
Основание	Заявка № 492 от 22.11.2022г
Дополнительные сведения	-

\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число( ОМЧ) при 37°С	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии ( ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia ( E. Coli)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1

### САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С	1	Не более 2	Баллы	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Запах при 60°С	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Вкус, привкус	0	Не более 2	Баллы	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2
3	Цветность	15,0	Не более 20	Градусы (° )	ГОСТ 31868
4	Мутность	2,67	Не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164 п. 6
5	Водородный показатель	7,53	6-9	рН	ПНДФ14.1:2: 3:4.121-97
6	Железо общее	0,62	Не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011п.2

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.



-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28  
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах ( ФФБУЗ « ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38  
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98  
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,  
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача  
ФФ БУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Владимирской области» в  
Петушинском и Собинском районах

  
Суворова О.С.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2864 от 20.12.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	С.2864.15.12.22
Наименование заявителя	МУМП ЖКХ п. Ставрово, Владимирская область, п. Ставрово, ул Ленина д.3
Дата и время отбора пробы (образца)	15.12.2022 11-00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.12.2022 12- 00
Даты проведения исследований	15.12.2022- 19.12.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория, санитарно-гигиеническая лаборатория.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП ЖКХ п. Ставрово, Владимирская область, п. Ставрово, ул Ленина д.3
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, централизованное водоснабжение, водоразборная колонка ул. Жуковского у д.23, п. Ставрово ,Владимирской области , Собинского района
Отбор проб проводился	Помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах Чирковой О.Ю.
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом, сумка - холодильник с охлаждающими элементами

Протокол № С.2864 от 20.12.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия хранения	-
Основание	Заявка № 492 от 22.11.2022г
Дополнительные сведения	-


\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

#### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число( ОМЧ) при 37°С	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии ( ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia ( E. Coli)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.



-----Конец протокола-----





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и  
Собинском районах ( ФФБУЗ « ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском  
и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,

дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача  
ФФ БУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Владимирской области» в  
Петушинском и Собинском районах

Суворова О.С.



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2865 от 20.12.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	С.2865.15.12.22
Наименование заявителя	МУМП ЖКХ п. Ставрово, Владимирская область, п. Ставрово, ул Ленина д.3
Дата и время отбора пробы (образца)	15.12.2022 10-45
Дата и время доставки пробы (образца)	15.12.2022 12- 00
Даты проведения исследований	15.12.2022- 19.12.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория, санитарно- гигиеническая лаборатория.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП ЖКХ п. Ставрово, Владимирская область, п. Ставрово, ул Ленина д.3
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, централизованное водоснабжение, водопровод станции 2 прдъема водозаборных сооружений, МУ МП ЖКХ п. Ставрово , Владимирской области , Собинского района
Отбор проб проводился	Помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах Чирковой О.Ю.
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом, сумка - холодильник с

Протокол № С.2865 от 20.12.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

	охлаждающими элементами
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 492 от 22.11.2022г
Дополнительные сведения	-

\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

#### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число( ОМЧ) при 37°С	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии ( ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia ( E. Coli)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1

#### САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С	1	Не более 2	Баллы	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Запах при 60°С	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1
2	Вкус, привкус	0	Не более 2	Баллы	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2
3	Цветность	15,0	Не более 20	Градусы (° )	ГОСТ 31868
4	Мутность	1,10	Не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164 п. 6
5	Водородный показатель	7,61	6-9	pH	ПНДФ14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	0,26	Не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011п.2

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.





УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28  
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и  
Собинском районах ( ФФБУЗ « ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском  
и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,  
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача  
ФФ БУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Владимирской области» в  
Петушинском и Собинском районах



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2866 от 20.12.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	С.2866.15.12.22
Наименование заявителя	МУМП ЖКХ п. Ставрово, Владимирская область, п. Ставрово, ул Ленина д.3
Дата и время отбора пробы (образца)	15.12.2022 11-00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.12.2022 12- 00
Даты проведения исследований	15.12.2022- 19.12.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория, санитарно- гигиеническая лаборатория.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУМП ЖКХ п. Ставрово, Владимирская область, апртскважина №2 водозаборных сооружений МУСП ЖКХ п. Ставрово , ул Механизаторов,п. Ставрово, ул. Ленина д.3
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, централизованное водоснабжение, п. Ставрово ,Владимирской области , Собинского района
Отбор проб проводился	Помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах Чирковой О.Ю.
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом, сумка - холодильник с охлаждающими элементами

Протокол № С.2866от 20.12.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия хранения	-
Основание	Заявка № 492 от 22.11.2022г
Дополнительные сведения	-


\*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число( ОМЧ) при 37°С	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии ( ОКБ)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia ( E. Coli)	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1

\*\* - заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.



-----Конец протокола-----